

O b s a h Informátoru č. 1/12

- **Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv**
- **Termín konání schůze shromáždění delegátů**
- **Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov**
- **Revize elektroinstalace bytů**
- **Změna telefonního spojení s pracovištěm provozně technického úseku SBD Přerov, Teličkova 40, Přerov-Předmostí**
- **Zápisy z členských schůzí samospráv**

V Přerově, březen 2012

JUDr. Otakar Š i š k a v.r.
předseda družstva

Ing. Miroslav B r a t h v.r.
místopředseda družstva

Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv

Představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov, spolu s vedením družstva svolává pracovní porady předsedů samospráv.

Porady se budou konat:

Dne 16.4.2012 pro samosprávy: 1,3,5,8,9,12,15,16,18,20,21,22,30,31,32,33,34,35
36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,
57,58,59,60,61,64,68,69,70,74,99,100,101,102,106
107,108,109,110,111

**místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
v 16.00 hodin**

Dne 17.4.2012 pro samosprávy: 112,113,114,117,118,120,121,122,123,124,125
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,150
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,
162,163,167,168,169,170,171,172,173,174

**místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
v 16.00 hodin**

Dne 18.4.2012 pro samosprávy: 175,176,180,181,182,183,184,185,186,187,188
189,190,191,192,193,194,197,198,199,201,202
203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214
215,216,217,218,219,223,224,225,226,227
228,229,230,231,232,235,236,237,238,239

**místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II. patro),
v 16.00 hodin**

Dne 19.4.2012 pro samosprávy: 56,76,77,78,80,97,105,119,164,165,166,177
178,179,195,196

**místo konání: Lipník n/Beč., Katolický dům Nadsklepí, I. poschodí,
v 16.00 hodin**

Dne 23.4.2012 pro samosprávy garáží: 65/730, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92
136,222,233/728,234

**místo konání: Přerov, Kratochvílova 41, malá zasedací místnost SBD
(I. poschodí)
v 16.00 hodin**

Děkujeme všem za účast

JUDr. Otakar Š i š k a v.r.
předseda družstva

Termín konání schůze Shromáždění delegátů

Schůze Shromáždění delegátů se uskuteční **ve středu 23. května 2012 v 16.00 hodin** v klubu TEPLO Přerov na Horním náměstí.

Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli upozornit na důležitost volby delegáta na schůzi Shromáždění delegátů. Volba delegáta musí proběhnout na členské schůzi samosprávy dle **čl. 82, odst. 2, písm. e/ Stanov SBD** - členská schůze volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů.

V této souvislosti bychom chtěli samosprávy, kde na členské schůzi neproběhla volba delegáta upozornit, že nemůžeme zástupce těchto samospráv na schůzi Shromáždění delegátů zvat (dle **čl. 67, odst. 7/ Stanov SBD** - na shromáždění delegátů musí být pozváni **všichni zvolení delegáti**).

Pozvánky, delegační lístky a příslušné materiály budou všem delegátům včas zaslány. Obracíme se na předsedy samospráv s žádostí, aby své delegáty na termín schůze předběžně upozornili.

Jaroslava L u d v o v á v.r.
vedoucí organizačního úseku

**Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy
v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov,
v platném znění v souladu s přijatými stanovami shromážděním delegátů
dne 23.5.2007, s doplňky z 12/2011**

Upozorňujeme všechny uživatele družstevních bytů a garáží, ale i vlastníky bytů (dále jen uživatelé), že úpravy v bytech, garážích i ostatních prostorách objektů lze provádět pouze v souladu se stanovami družstva a další platnou obecně právní legislativou. V předkládaných „podmínkách“ jsou podány informace a rozvedeny náležité postupy a pravidla při provedení oprav, úprav a udržovacích prací.

Na úvod připomínáme, že v souladu s § 694 Občanského zákoníku a čl. 39 od 05/2007 platných Stanov SBD Přerov, viz citace 1. věty: „člen – nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele - družstva, a to ani na svůj náklad“. Současně musí prováděné úpravy být i v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rovněž zajištění řádného využití bytů upravují Stanovy družstva v čl. 53, odst. 2., viz citace: „Byt nebo jeho část může člen – nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem předsedy družstva vydaného na základě souhlasného stanoviska příslušného výboru samosprávy“, a dále ustanovení odst. 3, viz citace: „O trvalém užívání bytu k jiným účelům než k bydlení rozhoduje představenstvo.“ Současně připomínáme, že trvalé užívání bytu k jiným účelům než na bydlení, upravuje i zvláštní předpis - Stavební zákon.

V každém daném případě je vždy třeba i posoudit příslušná ustanovení Stavebního zákona č. 183/20006 Sb., kde § 103 definuje, kdy stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, § 104 upravuje podmínky pro ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, včetně vymezení rozsahu případů, které podléhají ohlášení stavebnímu úřadu.

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat:

1. Popis zamýšlených úprav a změn s uvedením, zda dochází ke změně dispozice bytu, nebo jiné upravované prostory, zásahu do nosných konstrukcí stavby, zda se nemění vzhled stavby ani způsob užívání, zda požadované úpravy nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
2. Výkresovou část, ze které musí být patrný stávající stav a stav navrhovaný.
3. V případech, kdy dochází k zásahu do nosných konstrukcí, nebo když dochází ke změně zatížení konstrukcí stavby posudek statika.
4. Veškeré podklady musí být zpracovány s patřičnou vypovídací schopností odpovědnou, odborně způsobilou osobou, v případě nutného souhlasu stavebního úřadu musí zpracovatel splňovat ustanovení § 158 a §159 Stavebního zákona.
5. K žádosti musí být v souladu se Směrnicí představenstva SBD Přerov č.4/2006 přiložen doklad o úhradě příspěvku člena na úkony (tzv. správní poplatek).

Na základě této písemné žádosti s dalšími potřebnými doloženými podklady bude provedeno odbornými pracovníky družstva posouzení této žádosti. Žádost vyřizující

příslušný odborný pracovník družstva (zpravidla bytový, popř. tepelný technik) předá cestou technické komise tento návrh žadatele s jím stanovenými podmínkami k následnému schválení představenstvem družstva na jeho nejbližším zasedání. Po schválení představenstvem družstva bude žadateli vydán písemný souhlas s uvedením podmínek, za kterých lze požadované úpravy provést s udáním doby platnosti tohoto souhlasu. Tento souhlas majitele stavby bude v případě nutnosti žadatelem přiložen i k případné žádosti na vydání souhlasu stavebního úřadu, pokud si zamýšlené úpravy tento souhlas v souladu se stavebním zákonem budou vyžadovat.

Pro snadnější orientaci uvádíme následující nejčastějších příklady případů, kdy je třeba mít vždy souhlas družstva tj. majitele stavby, popřípadě i příslušného stavebního úřadu dle stavebního zákona.

Jedná se o provádění úprav nebo udržovacích prací v bytě, (garáži), popř. společných částí prostor domu a dalších jiných prostorách v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví SBD Přerov:

- a) rekonstrukce bytového jádra,
- b) úpravy dispozice bytu (vybourání, popř. posun příček, zásahy do zdiva a panelů, vybourání spížího panelu atp.),
- c) rozšíření bytové jednotky (o společné prostory, popř. sloučení nebo rozdělení bytů atp.),
- d) úprava, popř. využití společných prostor k jiným účelům, soukromému využití (k podnikatelské činnosti), než ke kterým byly určeny, popř. na ně bylo vydáno platné kolaudační rozhodnutí, nebo jiný souhlas,
- e) instalace všech druhů antén a satelitů na objektech družstva, tj. např. na střeše, fasádě domu,
- f) výměny oken,
- g) instalace klimatizace,
- h) zásahy do stávajícího vytápění, včetně regulace a měření
- i) zásahy do bytových měřičů studené a teplé vody
- j) zasklení a zamřížování lodžii, balkonů,
- k) výměny spotřebičů (sporáků, ohřivačů vody, kotlů pro vytápění atp.) s připojením na jiné energie než původní (např. z plynu na el. energii),
- l) jakékoliv další nevyjmenované úpravy, při kterých by došlo ke změně vzhledu stavby, zásahů do nosných konstrukcí, změně způsobu užívání stavby, dále pokud by bylo nutné na základě zamýšlených změn posouzení vlivů na životní prostředí a provedením změn a úprav by došlo k negativnímu ovlivnění požární bezpečnosti stavby (objektu),
- m) po výměně či instalaci nových plynových nebo elektrických spotřebičů nebo zásahů do rozvodů plynu či elektrických rozvodů je nutné neprodleně předat na technický úsek SBD příslušné výchozí revizní zprávy (plyn, elektro, komín).

Současně ještě jednou upozorňujeme, že na některé zamýšlené stavební úpravy, změny staveb a udržovací práce se musí požádat rovněž o vydání souhlasu příslušný stavební úřad, a to v souladu s příslušnými ustanoveními § 103- §118 Stavebního zákona č. 183 /2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

V případě, že v místnosti s plynovými kotli nebo karmami typu „B“ (přívod vzduchu pro spalování bere spotřebič z místnosti, ve které je umístěn), budou vyměněna stará okna za nová plastová nebo Eurookna, je nezbytné zajistit odpovídající množství přívodu vzduchu pro

větrání a spalování v souladu s ČSN 73 4201, zabývající se problematikou větrání budov a dále musí splňovat podmínky uvedené v TPG 70 401, pro užívání a provoz spotřebičů na plynná paliva typu A a B. Technické řešení musí pro konkrétní případ stanovit projektant v oboru TZB s tím, že nebude nic bránit provedení revize s kladným výrokem na daný plynový spotřebič.

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze zahájit zamýšlené práce, stavební úpravy a jiné změny dříve, než bude vydán náležitý písemný souhlas družstva, popř. náležitý souhlas (včetně nabytí právní moci) stavebního úřadu. A to, at' se jedná o případy, kdy postačuje „Ohlášení,“ nebo je nutné „Stavební povolení“. V případě nejednoznačnosti a nejasnosti výkladu potřeby vydání souhlasu, doporučujeme v těchto případech si toto ověřit u příslušného stavebního úřadu. Již vícekrát bylo v naší praxi potvrzeno, že ne všechny stavební úřady v ČR jsou jednotné ve výkladu stavebního zákona.

Připomínáme, že při nedodržení daných povinností a zákonných pravidel může příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 179, písm. a) jde li o přestupky podle §178, odstavce (1), písm. a), b), c), d), a e), odstavce 3 písm. a), b) a c) a odstavců 2, 4, 5 a 6, uložit pokutu do 200 000 Kč.

Rovněž je možný postih i v souladu s ustanoveními čl. 23, Stanov SBD Přerov, se všemi dalšími možnými důsledky, včetně i možnosti uložení povinnosti uvedení bytu nebo zařízení, společných částí domu do původního stavu na vlastní náklad.

Případy, kdy není třeba mít souhlas SBD Přerov:

Pokud uživatel bytu hodlá provádět práce a úkony spočívající pouze ve výměně stávajících zařizovacích a sanitárních předmětů a zařízení bez změny dispozičního řešení a bude zachováno jejich napojení na stávající rozvody. Zpravidla se může jednat o opravy a výměny rozvodů teplé a studené vody, plynu, elektro rozvodů v bytech po napojení na hlavní společné rozvody domu, výměny vodovodních baterií, dřezy, kuchyňské linky, plynové sporáky, elektrické sporáky, vařiče, digestoře, vany, sprchové kouty, WC mísy, splachovače, umývadla, infrazářiče, bojler, karmy, kotle vytápění, vestavěné skříně, domácí telefony, opravy a výměny podlahových krytin, pokud jejich záměnou nedojde ke zhoršení kročejového hluku nebo nedojde ke změně jiných důležitých vlastností majících vliv na nerušený nájem okolních bytů.

V zásadě se musí jednat jen o výměny stávajících zařizovacích předmětů a zařízení, kdy u vyměňovaných spotřebičů nedochází ke zvýšení jejich příkonů nebo ke změně jejich napájení (záměna plyn za elektro atp.). Ale i v těchto případech upozorňujeme na nutnost dodržovat podmínky připojení a užívání specifikované v příložených návodech, zvláště pak dodržet vždy požadavky na odborné připojení a další podmínky montáže a pozdějšího provozu (např. provádět revize a kontroly, kdy u plynových spotřebičů v souladu s ČSN 38 6405 po převodu na jiný topný plyn, po běžných úkonech a opravách tyto úkony provádí 1x za rok servisní technik, servisní firma).

- Pro instalaci a provoz plynových odběrných zařízení je mimo jiné nutno postupovat v souladu s ustanoveními Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., dále s ČSN 73 4201, zabývající se problematikou větrání budov a dále musí splňovat podmínky uvedené v TPG 70 401, pro užívání a provoz spotřebičů na plynná paliva typu A a B. Technické řešení musí pro konkrétní případ stanovit projektant v oboru TZB s tím, že nebude nic bránit provedení revize s kladným výrokem na daný plynový spotřebič.

Přílohou těchto podmínek je tabulka obsahující výčet základních úkonů na odběrných plynových zařízeních, se specifikací navazujících nezbytných činností pro zajištění bezpečnosti provozu odběrných plynových zařízení.

Podobně je tomu i u elektrických spotřebičů, kde v souladu s ČSN 33 1610 a ČSN 33 1500 je povinností uživatele bytu zajistit revizním technikem nebo znalým pracovníkem v daných případech a intervalech provést příslušné kontroly a revize. Po výměně plynových nebo elektrických spotřebičů je nutné neprodleně předat na technický úsek SBD příslušné výchozí revizní zprávy (plyn, elektro, komín).

Veškeré tyto doklady o provedených připojeních, kontrolách a revizích je povinností každého nájemce mít řádně uloženy. Doporučujeme tyto doklady ve fotokopii předat i na SBD Přerov, příslušnému bytovému technikovi provozně technického úseku, Teličkova 40, Přerov – Předmostí, 751 24.

Připomínáme, že tyto výměny v souladu s ustanovením čl. 35 Stanov družstva (v platném znění) jsou plně hrazeny nájemci bytů a za provedené výměny a jejich následné užívání jsou nájemci plně odpovědní. Tato odpovědnost se vztahuje všeobecně na zajištění řádného

a bezpečného provozu každého spotřebiče a zařizovacího předmětu a rovněž i na včasnou výměnu již technicky a bezpečnostně nevyhovující, tj. zastaralé, opotřeбенé s omezenou funkčností.

Další informace a upozornění při plánování nejčastějších úprav v bytech:

Rekonstruované bytové instalační jádro musí být vždy vyřešeno tak, aby byly přístupné vodoměry, plynoměr, uzavírací ventily a všechny stoupačky po celé výšce místnosti, zakrytí musí být provedeno lehce demontovatelnou stěnou.

V případě, že budou stoupačky a další výše uvedené předměty nepřístupné, budou veškeré náklady spojené s demontáží a montáží při výměně nebo opravě uhrazeny uživatelem bytu.

Při rekonstrukcích kuchyní se nesmí zasahovat do zařízení a systémů stávajících hlavních (domovních) rozvodů vzduchotechniky. Na základě oznámení zamýšlených úprav budou ze strany odborných pracovníků SBD stanoveny podmínky, za kterých lze tyto práce provést. Při neodborném zásahu do vzduchotechniky (například instalací ventilátoru v digestoři, kde před změnou nebyl instalován) vždy hrozí porušení funkčnosti celého systému spojeného s přenášením pachů z takového bytu i do ostatních bytů na dané stoupačce hl. domovní vzduchotechniky.

Stejně tak tomu je i v případech rekonstrukcí koupelen a WC, připojených na domovní centrální vzduchotechniku!

Není možný jakýkoliv zásah do vytápění a zařízení na měření tepla (např. indikátorů pro rozúčtování topných nákladů) v bytech. Úmysl provést jakýkoliv zásah v této oblasti musí být vždy předem projednán s odbornými pracovníky SBD cestou písemné žádosti. Bez písemného souhlasu se stanovenými podmínkami k provedení úprav nelze jakékoliv práce a úpravy provádět, tedy ani zahájit!! V opačném případě se původce těchto nepovolených a neoprávněných zásahů a úprav vystavuje možnému postihu v souladu se Směrnicí představenstva SBD Přerov č. 1/2002.

Pokud je při opravě nebo výměně vnitřních rozvodů studené, popř. i teplé vody potřebné **provést demontáž bytových vodoměrů, je potom povinností tuto skutečnost nahlásit na SBD Přerov, a to před započítáním prací.** SBD poté zajistí řádnou kontrolu správnosti montáže a zaplombování vodoměrů, přičemž náklady s tímto spojené uhradí uživatel. V opačném případě se uživatel bytu vystavuje nebezpečí sankcí, vyplývajících ze Směrnice představenstva SBD Přerov č. 2/2002.

Vlastníci bytů, pokud dělají úpravy v bytě, nepotřebují souhlas družstva ani neplatí poplatek. Souhlas potřebují, zasahují-li do společných částí topný systém, vzduchotechnika,

apod. viz společné části vymezené v dokumentu „Prohlášení vlastníka“. Některé úpravy v bytě však podléhají souhlasu příslušného Stavebního úřadu.

V případě jakýchkoliv nejasností a potřeb získání dalších doplňujících informací a podkladů, doporučujeme obrátit se na odborné pracovníky družstva (bytové techniky, tepelné techniky a techniky měření spotřeb tepla a vody) pracoviště provozně technického úseku SBD Přerov, Teličkova ul. 40, 751 24 Přerov – Předmostí, tel. 581 211561 - 3.

Vladimír Jůza v. r.
vedoucí provozně technického úseku

Příloha: Tabulka základních úkonů na odběrných plynových zařízeních se specifikací navazujících nezbytných činností pro zajištění bezpečnosti provozu odběrných plynových zařízení

Poř. číslo	Základní úkony na OPZ (odběrné plynové zařízení)	Nezbytné činnosti pro zajištění bezpečnosti provozu OPZ			
		Revize plynového zařízení	Tlaková zkouška rozvodu	Seřízení a uvedení do provozu, vč. kontroly odvodu spalin	Revize spalinové cesty
1.	Výměna spotřebiče - jiný příkon, stejný typ	ANO	NE	ANO	ANO
2.	Výměna spotřebiče - stejný příkon, jiný typ	ANO	NE	ANO	ANO
3.	Výměna spotřebiče - jiný příkon, jiný typ	ANO	NE	ANO	ANO
4.	Výměna spotřebiče -stejný příkon, stejný typ, stejná teplotní třída, jiná značka výrobce	ANO	NE	ANO	NE
5.	Výměna spotřebiče - stejný příkon, stejný typ, stejná teplotní třída, stejná značka výrobce	NE	NE	ANO	NE
6.	Výměna spotřebiče - beze změny rozvodu plynu	NE	NE	ANO	Podle požadavku poř.č. 1 - 5
7.	Výměna spotřebič e- se změnou rozvodu plynu do 3 m	ANO	NE	ANO	Podle požadavku poř.č. 1 - 5
8.	Výměna spotřebiče - se změnou rozvodu plynu nad 3 m	ANO	ANO	ANO	Podle požadavku poř.č. 1 - 5
9.	Demontáž a montáž téhož spotřebiče za účelem např. prací v koupelně (výměna dlaždic)	NE	NE	ANO	NE

Rozdělovník: pracovníci SBD, www.sbdprerov.cz, Informátor 1/2012

V Přerově dne 8.12.2011

Revize elektroinstalace bytu

Ceník revizí elektro v bytech:

1 pokojový	400,- Kč
2 pokojový	450,- Kč
3 pokojový	500,- Kč
vícepokojový	600,- Kč

Při revizi budou provedeny tyto úkony:

Prohlídka el. zařízení:

Prohlídkou bude zjištěno, zda el. instalace je provedena v souladu s ČSN platnými v době realizace. Provede se kontrola přívodu, instalace bytového jádra, zásuvkových, světelných obvodů, bytového rozvaděče, jističů, vypínačů, zásuvek, správnost zapojení a dotažení spojů. Jištění a dimenzování vodičů dle ČSN 33 2000-5-523

Měření a zkouška:

Dle ČSN 33 2000-6

Bude vypracována a předána revizní zpráva uživateli bytu.

Pro revizi pokud možno je třeba zpřístupnit zásuvky.

Tibor S z á r a z v.r.
vedoucí střediska údržby

**Změna telefonního spojení s pracovištěm provozně technického úseku SBD
Přerov, Teličkova 40, Přerov - Předmostí.**

Oznamujeme, že od 1.4.2012

po provedené optimalizaci telefonního spojení budou v platnosti tato telefonní čísla:

581 292 xxx stále stejné číslo pro provolby a i stejná čísla pracovníků xxx

581 211 561-3 spojovatelka, se ruší je nově nahrazeno: **581 292 211 spojovatelka**

581 211 564 fax, se ruší je nově nahrazeno: **581 292 220 fax**

581 211 565 vedoucí PTÚ, se ruší je nově nahrazeno: **581 292 212 vedoucí PTÚ**

GSM brána: 604 215 482, stále stejné číslo , spojovatelka

Vladimír Jůza v.r.
vedoucí provozně technického úseku

Zápisy z členských schůzí samospráv

Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové-nájemci bytů projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a seznamují s činností a celkovým stavem družstva. Vlastníci, pokud se uvedených schůzí účastní, jsou vedeni jako hosté, na členské schůzi samosprávy nemají hlasovací právo a rovněž se nezapočítávají do prezenze členské schůze.

V souvislosti s kontrolou zápisů z členských schůzí samospráv, kterou provedla na organizačním úseku družstva kontrolní komise Stavebního bytového družstva v Přerově vám předkládáme **vzorový zápis z členské schůze samosprávy (viz níže)**. Kontrolní komise totiž v některých zápisech z členských schůzí našla chybné záznamy především v účasti nájemců. Rovněž připomínáme, že součástí zápisu z členské schůze je prezenční listina a pozvánka na danou členskou schůzi, obsahující program schůze. Prezenční listinu, která bude rozdělena pro nájemce a pro případné přítomné vlastníky zvlášť, si předsedové samospráv mohou vyzvednout v kanceláři č. 28 na organizačním úseku u pí. Havlíkové.

Jaroslava L u d v o v á v.r.
vedoucí organizačního úseku

Stavební bytové družstvo, Přerov, Kratochvílova 41

Zápis z členské schůze samosprávy

Datum konání: 8.3.2012 Samospráva číslo: 118 středisko: 530
Adresa: Přerov, Pod Valy 2,4,6

Účast:

Zástupce SBD: -- celkový počet bytů v domě: 44 (celé středisko ne jen jeden vchod)
z toho počet nájemců ČS: 37 přítomno: 25 tj. 67,56 %
(dle přiložené prezenční listiny)
počet přítomných vlastníků (hosté): 4 z celkového počtu 7

Zapsal: Nováková
Ověřil: Hladký

nižší než 50 %: jednáno po 15 minutách
ano - ne

Program:

1. Zahájení
2. Rekonstrukce výtahu
3. Hospodaření střediska
4. Diskuse
5. Závěr

Průběh jednání:

ad 1/ schůzi zahájil předseda samosprávy

ad 2/ v r. 2012 návrh na rekonstrukci výtahu - přítomní s rekonstrukcí po krátké diskusi souhlasili

ad 3/ předseda samosprávy seznámil přítomné s hospodařením střediska

ad 4/ k jednotlivým bodům bylo diskutováno

ad 5/ předseda samosprávy schůzi ukončil

Usnesení (členská schůze schvaluje):

- rekonstrukci výtahu
- hospodaření střediska

<u>Hlasování o usnesení:</u>	<u>Pro:</u>	<u>Proti:</u>	<u>Zdržel se:</u>
rekonstrukce výtahu	23	2	0
hospodaření střediska	25	0	0

podpis a razítko samosprávy